Anwendungsübersicht:

1	1	

GASBETRIEB	Sotin 230	Sotin 230 GA	Sotin 240	Sotin 260*	Sotin 270*	Sotin 2000 Extra
Gas-Brennwert Alu-Sizilium			•	•	A	
Gas-Brennwert Edelstahl					A	
Gastherme	•	•				
Stahlkessel	•	•	•			
Gusskessel						•

*Beim Einsatz dieser Reiniger empfehlen wir eine Oberflächenneutralisation mit Sotin 216 Oberflächenneutralisator



1							
	ÖLBETRIEB	Sotin 221 S	Sotin 221 SM 94	Sotin 2000 Extra	Sotin 240	Sotin 300	Sotin 222
	Öl-Brennwert Alu-Sizilium				•		
	Öl-Brennwert Edelstahl					•	
	Stahlkessel	•	•				
	Gusskessel			•			
	Ölofen						•

FESTBRENNSTOFFBETRIEB	Sotin 100	Sotin Kaminreinigungsscheit	Sotin 255
Scheitholzofen/Kessel mit Schamottverkleidung	♦	•	
Scheitholzkessel aus Stahl	•	•	•

Alkalischer Reiniger

Geeigneter Drucksprayer: Sotin J 2

Saurer Reiniger (salzsäurefrei) Geeigneter Drucksprayer: Sotin J 3

Saurer Reiniger (salzsäurehaltig)
Anwendung in der Original-Spritzflasche. Kanisterware für Tauchverfahren.

Reinigungskomponente in fester Form



Ausführliche Anwendungshinweise und Informationen finden Sie in unserem "RATGEBER HEIZUNG". Er ist als Download unter www.sotin.de verfügbar.



HEIZKESSELREINIGER für gas- und ölbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher und Thermen aus Alu-Silizium und Edelstahl sowie Stahlkessel



Sotin 240 Spezial Heizkessel- und Thermenreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Problemlöser für öl- und gasbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher und Thermen aus Alu-Silizium und gasbetriebene Stahlkessel.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
240-1	1 Ltr Flasche	6 Stück pro Karton
240-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Flüssiger, stark alkalischer, kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen, z. B. Ruß, Sulfatbeläge und andere nicht brennbare, hartnäckige Ablagerungen. Sotin 240 ist sowohl als Grundreiniger als auch für die jährliche Wartuna einsetzbar.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2. Zur Reinigung eines Radialwärmetauschers unser Sotin WTF 1 Rotations-Druckspülgerät.



Sotin 260 Saurer Brennkammer- und Wärmetauscherreiniger

GEBRAUCHSFERTIG · SALZSÄUREHALTIG Geeignet für gasbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte und Wärmetauscher aus Alu-Silizium.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
260-05	500 ml Spritzflasche	12 Stück pro Karton
260-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Flüssiger, stark saurer (salzsäurehaltiger), kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen und Verbrennungsrückstände. Sotin 260 ist sowohl als Grundreiniger als auch für die jährliche Wartung einsetzbar.

Zur Neutralisation der Oberfläche empfehlen wir nach der Reinigung unseren Sotin 216 Oberflächenneutralisator.

Wir empfehlen: Zur Reinigung eines Radialwärmetauschers unser Sotin WTF 1 Rotations-Druckspülgerät.



Sotin 270 Saurer Reiniger für Gasbrennwertgeräte

GEBRAUCHSFERTIG · SALZSÄUREFREI

Problemlöser für gasbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher und Thermen aus Alu-Silizium v. Edelstahl.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
270-1	1 Ltr Flasche	6 Stück pro Karton
270-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Flüssiger, stark saurer (salzsäurefreier), kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen, z. B. Ruß, Sulfatbeläge und andere nicht brennbare, hartnäckige Ablagerungen. Sotin 270 ist sowohl als Grundreiniger als auch für die jährliche Wartung einsetzbar.

Zur Neutralisation der Oberfläche empfehlen wir nach der Reinigung unseren Sotin 216 Oberflächenneutralisator.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 3. Zur Reinigung eines Radialwärmetauschers unser Sotin WTF 1 Rotations-Druckspülgerät.



Sotin 300 Edelstahl-Brennkammerreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Problemlöser für ölbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher und Thermen aus Édelstahl.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
300-1	1 Ltr Flasche	6 Stück pro Karton
300-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Flüssiger, stark alkalischer, kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen, z. B. Ruß, Sulfatbeläge und andere nicht brennbare, hartnäckige Ablagerungen. Sotin 300 ist sowohl als Grundreiniger als auch für die jährliche Wartung einsetzbar.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2. Zur Reinigung eines Radialwärmetauschers unser Sotin WTF 1 Rotations-Druckspülgerät.

HEIZKESSELREINIGER für Gaskesssel und Gasthermen



Sotin 216 Oberflächenneutralisator

GEBRAUCHSFERTIG

Nach saurer Reinigung, für gasbetriebene Brennwertgeräte.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
216-1	1 Ltr Handsprayflasche	12 Stück pro Karton

Nach der Reinigung mit Sotin 260 und Sotin 270 empfehlen wir eine Oberflächenneutralisation.



Sotin 230 Gaskessel- und Gasthermenreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Hochwirksamer Heizkesselreiniger für Gasthermen und Gaskessel.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
230-05	500 ml Handsprayflasche	12 Stück pro Karton
230-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Entfernt alle Verbrennungsrückstände und sonstige Ablagerungen auf bequeme chemische Weise sicher und zuverlässig. Er neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt vor Korrosion.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen der Kanisterware unseren Sotin Drucksprayer J 2.



Sotin 230 GA Gaskessel- und Gasthermenreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Hochwirksamer Heizkesselreiniger für Gasthermen und Gaskessel.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
230-06	500 ml Spraydose	12 Stück pro Karton

Entfernt alle Verbrennungsrückstände und sonstige Ablagerungen auf bequeme chemische Weise sicher und zuverlässig. Er neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt vor Korrosion.

Sotin 230 GA Edelstahlsprührohr

Abgewinkelt

Verlängerungsrohr zum Einstecken in das Dosenventil.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
910-1234	1 Stück	1 Stück





Sotin 221 S Heizkesselreiniger

KONZENTRAT bis 1:3 mit Wasser verdünnbar Für ölbeheizte Stahlkessel

Löst und entfernt Ruß, härteste Sulfatbeläge und andere nicht brennbare Ablagerungen. Reinigt

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
221-1	1 Ltr Flasche	6 Stück pro Karton
221-5	5 Ltr Kanister	1 Stück
221-25	25 Ltr Kanister	1 Stück

selbsttätig, schnell und gründlich, anwenderfreundlich und materialschonend. Reinigt unabhängig von der Kesseltemperatur. Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt somit vor Korrosion.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2.



Sotin 221 SM 94 Heizkesselreiniger

GEBRAUCHSFERTIG
Für ölbeheizte Stahlkessel

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
221-05	500 ml Spraydose	12 Stück pro Karton

Löst und entfernt Ruß, härteste Sulfatbeläge und andere nicht brennbare Ablagerungen. Reinigt selbsttätig, schnell und gründlich, anwenderfreundlich und materialschonend. Reinigt unabhängig von der Kesseltemperatur. Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt somit vor Korrosion.



Sotin 2000 EXTRA Heizkesselkraftreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Für öl- und gasbetriebene Gusskessel

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
200-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Löst bei Gusskesseln die steinartigen Ablagerungen, welche sich am Kesselboden bilden. Reinigt unabhängig von der Kesseltemperatur. Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt somit vor Korrosion.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2.



Sotin 290 Brennerreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Zur Reinigung von Metallteilen am Brenner

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
290-04	400 ml Spraydose	12 Stück pro Karton
290-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Entfernt mühelos alle Öl-, Fett-, Ruß- und sonstige Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcke, Stauscheiben, Gebläseräder, Innengehäuse, Zündelektroden sowie Kesselverkleidungen und anderen Metallteilen. Durch die Reinigung mit Sotin 290 Brennerreiniger wird gleichzeitig ein Korrosionsschutz erzielt.



Sotin 100 Heizkesselreiniger

Reinigungsgranulat für festbrennstoffbetriebene Systeme. Wirkt bei Holz-, Koksund Kohlefeuerung.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
100-05	500 g Dose	12 Stück pro Karton

Entfernt und verhindert Glanzruß, Teerbeläge und Ablagerungen. Geeignet für Einbaukamine, Holz- und Kohleöfen, Kaminrohre und Schornsteine. Eignet sich für alle Kaminrohrtypen, auch aus rostfreiem Stahl. **Reduziert das Risiko von Kaminbränden.**

- Regelmäßige Nutzung der Feuerungsanlage: 1 bis 2 Löffel täglich
- Gelegentliche Nutzung: 1 bis 2 Löffel wöchentlich
- Durch die vorbeugende Anwendung werden die anfallenden Teerablagerungen reduziert.

Wir empfehlen: Für die Grundreinigung von Stahl- und Edelstahlbrennräumen unseren Sotin 255 Glanzruß- u. Holzteerlöser.



Sotin Kaminreinigungsscheit

Für alle Einbaukamine, Holz- und Kohleöfen, Kaminrohre und Schornsteine

 Art.-Nr.
 Gebinde
 Verpackungseinheit

 100-1
 1 Stück
 12 Stück pro Karton

Enthält eine Aktivsubstanz (Spezial-Reinigungsgranulat). Das gepresste Holzscheit mit seinen Wirksubstanzen (patentiertes Konzept) beseitigt alle Holzteer- und Rußbeläge und verringert die Entstehung von Rußablagerungen. **Reduziert das Risiko von Kaminbränden.**

- bei täglicher Heizaktivität: alle 60 Tage nur 1 Scheit bei gelegentlichem Heizen: alle 90 Tage nur 1 Scheit
- Kaminkehrer/Schornsteinfeger haben nachgewiesen, dass die Kombination von mechanischer und chemischer Kaminreinigung ideal ist, um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen.
- Die Anwendung ersetzt nicht die herkömmliche Reinigung gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften durch einen Fachmann, verringert jedoch die Entstehung von Belägen und reduziert das Risiko von Kaminbränden. Das Produkt bietet mehr Sicherheit, einen höheren Wirkungsgrad Ihres Ofens/Kamins und sparsameren Brennstoffverbrauch.



Sotin 255 Glanzruß- und Holzteerlöser

KONZENTRAT bis 1:5 mit Wasser verdünnbar Grundreiniger für festbrennstoffbetriebene Stahlkessel

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
255-1	1 Ltr Flasche	6 Stück pro Karton
255-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Flüssiges, alkalisches, kraftvolles Reinigungskonzentrat zum Entfernen von öligen, teerigen oder auch graphitartigen Ablagerungen auf Heizkesselinnenflächen und Räucherkammern. Besonders beim Verbrennen von Festbrennstoffen wie Holz entstehen diese schmierigen Rauchteerablagerungen. Sotin 255 dringt in die Beläge ein, löst und lockert sie und macht sie leicht entfernbar. Sotin 255 ist sowohl als Grundreiniger als auch für die jährliche Wartung einsetzbar.

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2.



Sotin 222 Entrußer

GEBRAUCHSFERTIG

Hochwirksam gegen Flockenruß und dicke brennbare Beläge in Öl-, Koks- und Kohleöfen.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
222-1	1 Ltr Flasche	6 Stück
222-5	5 Ltr Kanister	1 Stück

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2.



Sotin 120 Kaminglas- und Zubehörreiniger

GEBRAUCHSFERTIG

Entfernt kraftvoll Ruß- und Teerbeläge auf den Front- und Schutzscheiben von Kaminen, Kaminöfen und Ölofenverglasungen, Kamingittern, Kamin- und Ofenteilen.

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
120-05	500 ml Handsprayflasche	12 Stück



Sotin J 2 Drucksprayer [für alkalische Reiniger]

1,5 Liter Füllinhalt

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
910-1009	1 Stück	1 Stück

Robuster Druckbehälter zum Versprühen flüssiger Wirkstoffe.

Geeignet für alkalische Reiniger im pH-Bereich 8-14.

Nicht geeignet für Säuren und Lösungsmittel.

Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl

Hinweis: Geeignet für den Einsatz von Sotin 240, 300, 221 S, 2000 Extra, 230, 222 und 255.

Sotin Sprühlanzen für Drucksprayer J 2



300 mm, gerade 280 mm, abgewinkelt

780 mm, abgewinkelt mit Schlauch

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
910-1042	1 Stück	1 Stück
910-1036	1 Stück	1 Stück
910-1048	1 Stück	1 Stück



Sotin J 3 Drucksprayer [für saure Reiniger]

1,5 Liter Füllinhalt

ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
910-1010	1 Stück	1 Stück

Robuster Druckbehälter zum Versprühen flüssiger, säurehaltiger Wirkstoffe.

Geeignet für saure Reiniger im pH-Bereich 1-6.

Nicht geeignet für Laugen, Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Lösungsmittel.

Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl

Hinweis: Geeignet für den Einsatz von Sotin 270 Heizkesselreiniger.

Sotin Sprühlanzen für Drucksprayer J 3





ArtNr.	Gebinde	Verpackungseinheit
910-1043	1 Stück	1 Stück
910-1044	1 Stück	1 Stück



Das PROFI-Regal mit der Grundbestückung für die umfassende Heizkesselreinigung!

Sotin Heizkesselreiniger

- für alle üblichen Materialien
- für Verschmutzungen aller Art





Artikelbezeichnung	ArtNr.	Menge
Sotin 260 – Saurer Brennkammer- und Wärmetauscher-	260-05	5
reiniger, 500 ml, Spritzflasche		
Sotin 270 – Saurer Reiniger für Gasbrennwertgeräte, 1 Ltr.	270-1	4
Sotin J 3 – Drucksprayer für saure Reiniger	910-1010	2
Sotin Sprühlanze 270 mm – gerade, für Drucksprayer J 3	910-1043	2
Sotin Sprühlanze 500 mm – flexibel, für Drucksprayer J 3	910-1044	2
Sotin 216 – Oberflächenneutralisator, 1 Ltr., Handsprayflasche	216-1	4
Sotin W 62 – Ultra-Feinpflege-Wartungsspray, 400 ml, Spraydose	62-1-04	5
Sotin 290 – Brennerreiniger, 400 ml, Spraydose	290-04	5
Sotin 240 – Spezial Heizkessel- und Thermenreiniger, 1 Ltr.	240-1	4
Sotin 240 – Spezial Heizkessel- und Thermenreiniger, 5 Ltr.	240-5	2
Sotin 300 – Edelstahl-Brennkammerreiniger, 1 Ltr.	300-1	4
Sotin 300 – Edelstahl-Brennkammerreiniger, 5 Ltr.	300-5	2
Sotin 230 GA – Gaskessel- u. Gasthermenreiniger, 500 ml, Spraydose	230-06	5
Sotin 230 – Gaskessel- u. Gasthermenreiniger, 500 ml, Handsprayflasche	230-05	6
Sotin 230 – Gaskessel- u. Gasthermenreiniger, 5 Ltr.	230-5	2
Sotin J 2 – Drucksprayer für alkalische Reiniger	910-1009	2
Sotin Sprühlanze 300 mm – gerade, für Drucksprayer J 2	910-1042	2
Sotin Sprühlanze 280 mm – abgewinkelt, für Drucksprayer J 2	910-1036	2
Sotin Sprühlanze 780 mm – abgewinkelt mit Schlauch, für Drucksprayer J 2	910-1048	2
Sotin 221 SM 94 - Heizkesselreiniger, 500 ml, Spraydose	221-05	5
Sotin 221 S – Heizkesselreiniger, 1 Ltr.	221-1	4
Sotin 255 – Glanzruß- und Holzteerlöser, 1 Ltr.	255-1	4
Sotin 120 – Kaminglas- und Zubehörreiniger, 500 ml, Handsprayflasche	120-05	6
Sotin Kaminreinigungsscheit	100-1	3
Sotin US 2000 – Superkraftreiniger, hervorragend zur Reinigung von Luft-Wasser-Wärmepumpen und Gebläserädern geeignet, 1 Ltr., Handsprayflasche	2001-1	4
Sotin Regal – ohne Bestückung	RGLSM5	1
Sotin Regalschild	S-1013	1
Sotin Anwendungsübersicht – Heizkesselreiniger	S-1014	1

Sotin WTF 1 Rotations-Druckspülgerät

für alle Radial-Wärmetauscher aus Alu-Silizium und Edestahl.

ArtNr.		Verpackungseinheit	
910-1038	Basisgerät ohne Deckel	1 Stück	



Anwendung: Vor der Benutzung des Sotin WTF 1 wird die verunreinigte Oberfläche satt mit Sotin 240, 260, 270 oder Sotin 300 eingesprüht. Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzungsgrad zwischen 5 und 15 Minuten. Das Gerät ist problemlos mit dem passenden Brennkammerverschlussdeckel auf die Brennkammeröffnung zu montieren und entfernt mittels Spezialrotationsdüse in Verbindung mit einem Hochdruck-Reinigungsgerät schnell und gründlich die angelösten Ablagerungen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist der Reinigungsvorgang zu wiederholen.

Empfehlung: Hochdruckreiniger unbeheizt, Fördermenge von 300l/h bis 600l/h, mit HD-Schlauchanschluss 22 x 1,5 mm Außengewinde. Adapter zum Kärcher-System "Quick Connect" können wir auf Anfrage liefern. Nach der Reinigung mit Sotin 260 und Sotin 270 empfehlen wir eine Oberflächenneutralisation mit Sotin 216. Nach der Reinigung mit Sotin 240 und Sotin 300 gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Das Sotin WTF 1 Basisgerät besteht aus:

- Hochdruckpistole mit VA-Strahlrohr 50 cm, Strahlrohrführung und Spezial-Rotationsdüse
- Hochdruckschlauch 2 m mit beidseitigem 22 x 1,5 mm Innengewinde für Hochdruckgeräte
- Ablaufschlauch 1,5 m mit Anklemmverschluss zur Schlauchverlängerung
- Nylonrundschleifbürste 100 mm Ø mit Schaft zur Anwendung mit einer Bohrmaschine zur mechanischen Nachbehandlung (zum Nachkauf im 3er-Pack: Art.-Nr. 930-1009).

Optionales Zubehör: Verfügbare Deckel für WTF 1 Die Abbildung oben zeigt beispielhaft einen Brennkammerdeckel. Die aktuell verfügbaren Deckel entnehmen Sie dieser Tabelle. Allerdings erweitern wir ständig unser Sortiment! Bitte setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Art. Nr. Deckel	Hersteller	Тур	Durchmesser	Befestigung
910-1038	WFT 1	Brennkammerreinigungsset WFT 1		
910 -1038-1		Gasthermen und verschiedene Kesselhersteller mit Giannoni Brennkammer		6 Loch
910 -1038-2		Gasthermen und verschiedene Kesselhersteller mit Condevo Brennkammer	ca. 220 mm	4 Loch
910 -1038-3	Buderus	GB 145 GB 212	ca. 260 mm	3 Loch
910 -1038-4	Vaillant	Vaillant verschiedenen Kesseltypen VC 126/3-5 VC 196/3-5 VCW 196/3-5 VCW 196/3-5 A VSC 126/2-C 140 VSC 196/3-5 150	ca. 220 mm	4 Loch
910-1038-4	Brötje	Eco Therm Kontakt WMC (20 - 33 kW) WMS (12 kW) WMS (20 kW)	ca. 220 mm	4 Loch
910-1038-4	De Dietrich	verschiedene Kesseltypen / MCX=MCR 2, DuoTec / Lumea MPX / MPX Compact, MCR Home	ca. 220 mm	4 Loch
910 -1038-5	Vaillant	Vaillant alt - verschiedene Kesseltypen VC 126/2-C VC 126-E-C VC 13672-E VC 136-E VC 146/4-7 VC 196 E-C VC 196/2-C VC 206/2-E VC 206/4-7 VC 246 E-C VC 246/2-C VC 276/2-E VC 276/4-7 VC 276-E VC 356/4-7 VC 466/2-E VC 466/4-7 VC 466-E VCW 196/2-C VCW 196E-C VCW 246/2-C VCW 246-E-C VSC 126-C140 VSC 196-C150 VSC 246-C21 VSC 246-CR3 VSC S 196-C200	ca. 250 mm	5 Loch
910 -1038-6	Viessmann	Vitodens 100 (10,5 bis 24 kW)	ca. 195 mm	4 Loch
910 -1038-7	Viessmann	Vitodens 200/300 (1,9 bis 11 kW)	ca. 195 mm	4 Loch
910 -1038-8	Viessmann	Vitodens 200/300 (4 bis 19 kW)	ca. 232 mm	4 Loch
910 -1038-9	Wolf	CSK	ca. 130 mm	-
910-1038-10	Vaillant	VC 656	ca. 245 mm	6 Loch
910-1038-11	Viessmann	Vitoladens / Vitoradial 300-T (101 bis 545 kW) / Vitorondens 200-T (67,6 bis 107,3 kW) Kessel bei denen der Abgaswärmetauscher zur Reinigung demoniert werden muss: Vitorondens 200-T (20,2 bis 53,7 kW) / Vitoladens 300-T (20,2 bis 53,7 kW) / Vitoplus 300-T (20,2 bis 53,7 kW)		4 Loch
910-1038-12	Beretta	Kompakt Green / Conica Green / Mynute Green / Boiler Green / Exclusive Green HE		3 Loch
910-1038-14	Viessmann	Vitocrossal 200 Typ CI & CIB 80 (bis 318 kW)	ca. 220 mm	4 Loch
910-1038-15	Viessmann	Vitoplus 300 Typ VP3A / Vitoladens: 300-W Typ VP3B - 300-W Typ VP3C - 300-W Typ J3HA (10,3 bis 23,5 kW)	ca. 320 mm	4 Loch

"Auch das beste Brennwertgerät muss irgendwann gereinigt werden. Ist doch klar – wo Verbrennung stattfindet, gibt's immer Schmutz und Rückstände. Für uns sind die Sotin Kesselreiniger die weitaus wirkungsvollsten Produkte am Markt!"

FRANK SCHMITT, Installateur- und Heizungsbaumeister, Boos



Nur saubere Brennwertgeräte heizen optimal!

Bereits wenige Millimeter **Ablagerungen** in den Brennkammern mindern die Wärmeübertragung um ein Vielfaches. Dies hat zur Folge, dass Ihr **Brennstoffverbrauch um bis zu 20 %** steigt. Die versprochene Energieeffizienz erreichen Sie nur mit sauberen Brennwertgeräten.

Maximale Energieeffizienz – mit sauberen Brennkammern!

1. Schritt: Brenner abschalten und Brennkammer öffnen.

2. Schritt: Die verschmutzte Brennkammer absaugen.

3. Schritt: Brennkammeroberfläche satt einsprühen und 5–15 Minuten einwirken lassen. Das Produkt

nicht eintrocknen lassen. Bevor dies passiert, ist die Oberfläche erneut einzusprühen. Danach die Brennkammer gründlich mit Wasser nachspülen. Bei Radialwärmetauschern

empfehlen wir hierfür unseren Sotin WTF 1.

4. Schritt: Bei Verwendung von Sotin 260 und Sotin 270 empfehlen wir eine anschließende Oberflächenneutralisation

mit Sotin 216 Oberflächenneutralisator. Dazu die Brennkammer satt mit Sotin 216 einsprühen und nach

1 Minute Einwirkzeit mit Wasser spülen.





UNSEV Tipp! ... schauen Sie sich einfach unsere Filme zur Anwendung an!

Die FUNKTIONSWEISE DES WTF 1 finden Sie unter: www.sotin.de/produktekatalogeratgeber





Die HEIZKESSELREINIGUNG finden Sie ebenso unter: www.sotin.de/produktekatalogeratgeber

... oder einfach die beiden QR-Codes mit Ihrem Handy scannen!

